



Il Direttore

Prof. Agostino Sevi

Oggetto: Codice CIG B99E3C6D56 – TD 5905390 per il servizio di manutenzione delle attrezzature ubicate presso il Laboratorio di Chimica Analitica Strumentale II, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, co. 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023- CUP B38J12000160007

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTA

la richiesta presentata in data 02/12/2025 da parte del Prof. Maurizio Quinto volta a richiedere l'autorizzazione per il servizio di seguito dettagliato:

- Controllo completo cappa, esecuzione, spannellatura completa, sanificazione e pulizia interna ed esterna cappe, rimontaggio completo e prove di funzionamento- INV. 21251 INV.21252 - INV. 21255 Riparazione motore
- VERIFICA NORMA EN 14715 con anemometro certificato con protocolli allegati
- DFC ZONA 3 KM A/R Armadio Infiammabili Duperthal
- Controllo armadi Acidi -Base – Armadio Acidi Base piano terra
- Gruppo filtro in PVC completo di n. 2 ½ RA
- Lastre a carbone per acidi adatto per essere installato sopra il cielo dell'armadio aspirato per acidi e basi a colonna 600mm-1200
- Coperchio frontale per la sostituzione lastre a carbone ingresso 75 mm e uscita 125 mm

per le esigenze del Laboratorio di Chimica Analitica Strumentale II, del Dipartimento;

VISTO

il D.lgs. n. 36/2023 e, in particolare, l'art. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia, nonché i relativi allegati del medesimo D.lgs. n. 36/2023;

RITENUTO

opportuno procedere ad esperire una TD n. 5905390 attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione mediante invito rivolto dal prof. Quinto alla ditta VISUEL SYSTEM S.A.S. – P.I. 04236970754 con sede in Taviano (LE), presente nella categoria di abilitazione denominata “Servizi di assistenza, installazione, manutenzione e riparazione per la sanità”;

CONSIDERATO

che la ditta VISUEL SYSTEM S.A.S. ha presentato un'offerta per un ammontare complessivo pari ad € 7.788,72 oltre IVA come per legge;

VISTO

lo Statuto dell'Università di Foggia, vigente dal 11.03.2022 (Modificato con Decreto Rettoriale prot. n. 5296 - I/2, rep. D.R. 175/2022, del 26.01.2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 45 del 23.02.2022);

il D.lgs. n. 36/2023 e, in particolare, l'art. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia e gli art. 107 e ss., in tema di criteri per la selezione delle offerte;

l'art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

il D.lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;

il D.lgs. 33/2013 e l'art. 20 del D.lgs. 36/2023, in materia di trasparenza dei contratti pubblici;

le prime indicazioni operative fornite dal Direttore generale Prot. 0033212 - I/1 del 03 luglio 2023;

il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, per affidamenti di importo inferiore a 140.000,00 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 62 del D.lgs. 36/2023 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai € 500.000,00 non sussiste l'obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze;
- CONSIDERATO** che le prestazioni oggetto dell'affidamento non rivestono un interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D. lgs. 36/2023;
- RITENUTO** pertanto, di procedere mediante acquisizione sottosoglia, ai sensi dell'art 50, co.1, lett. b) del D.lgs. 36/2023;
- DATO ATTO** che la ditta VISUEL SYSTEM S.A.S. è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 del D.lgs. 36/2023, in forza di autodichiarazione resa su modello DGUE, e successiva verifica nel FVOE;
- RICHIAMATO** l'art. 17 del D.lgs. n. 36/2023, commi 1 e 2;
- TENUTO CONTO** che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti devono provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- che l'appalto è stato registrato con CIG B99E3C6D56;
- ACCERTATO** che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, ne è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;
- VERIFICATA** la disponibilità dei fondi per la copertura della spesa, per un ammontare totale di € 9.502,24 sul progetto PRO_INFO_PACK_FORMAZIONE_SEVERINI – CUP B38J12000160007 del Budget del sezionale di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria;
- SENTITO** il Responsabile dell'Area Amministrazione, Contabilità, Ricerca, Alta Formazione e Processi AVA del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e

Ingegneria e il Responsabile del Servizio Appalti e forniture, adempimenti contabili e fiscali, c/terzi e contratti del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria;

DECRETA

- di autorizzare una spesa massima pari a € 9.502,24 compresa per il servizio di:
 - Controllo completo cappa, esecuzione, spannellatura completa, sanificazione e pulizia interna ed esterna cappe, rimontaggio completo e prove di funzionamento- INV. 21251 INV.21252 - INV. 21255 Riparazione motore
 - VERIFICA NORMA EN 14715 con anemometro certificato con protocolli allegati
 - DFC ZONA 3 KM A/R Armadio Infiammabili Duperthal
 - Controllo armadi Acidi -Base – Armadio Acidi Base piano terra
 - Gruppo filtro in PVC completo di n. 2 ½ RA
 - Lastre a carbone per acidi adatto per essere installato sopra il cielo dell’armadio aspirato per acidi e basi a colonna 600mm-1200
 - Coperchio frontale per la sostituzione lastre a carbone ingresso 75 mm e uscita 125 mmper le esigenze del Laboratorio di Chimica Analitica Strumentale II del Dipartimento la cui spesa potrà gravare sul progetto PRO_INFO_PACK_FORMAZIONE_SEVERINI - CUP B38J12000160007 del Budget del sezionale di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria anno 2025;
- di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di cui sopra, alla ditta VISUEL SYSTEM S.A.S. – P.I. 04236970754 con sede in Taviano (LE);
- di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario dell’appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI);
- di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 20 del D.lgs. 36/2023 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32 della Legge 190/2012 attraverso inserimento del presente provvedimento nella piattaforma U-GOV con conseguente richiesta di pubblicazione dello stesso tramite procedura automatizzata.

Il DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Agostino Sevi